



**NQquire 350
Skate**
Microkiosques

Fonctionnalités

Lecture automatique focalisée.

Le NQquire 350 Skate est armé d'un moteur de lecture omnidirectionnel 2D. Son lecteur Megapixel lit facilement les codes-barres, quelle que soit leur taille ou le matériau sur lequel ils ont été imprimés. L'angle de 20 degrés du lecteur facilite la lecture de produits plus volumineux. Pour les codes-barres numériques, cette même inclinaison guide chaque utilisateur pour qu'il présente son smartphone à l'angle optimal afin de lutter contre les reflets.

Système d'exploitation Android fortement personnalisé pour faciliter l'intégration et la gestion des périphériques.

Fonctionnant sous Android 7.1, le NQquire 350 Skate assure une navigation intuitive à vos clients et à votre équipe. La recherche d'informations sur les produits, la lecture des billets ou la vérification des prix sont simples et rapides. Parallèlement, les logiciels et les possibilités de développement sont aussi puissants et étendus que dans les lecteurs plus grands équivalents.

Meilleure visibilité.

L'application de gestion des terminaux mobiles Ndevor de Newland, incluse avec

chaque NQquire 350 Skate, facilite la mise à jour et la maintenance des appareils en les connectant à un outil de configuration et de surveillance basé sur le cloud.

Possibilités de communication infinies.

Le NQquire 350 Skate est équipé d'une variété de fonctionnalités qui facilitent l'adaptation du micro-kiosque à votre application. L'appareil est doté d'un lecteur RFID intégré et les données peuvent être transmises via Ethernet, Wi-Fi et Bluetooth. Un port USB et GPIO externe offre la possibilité de connecter un périphérique externe, tel qu'un lecteur portatif.

À monter n'importe où.

Avec son faible encombrement et sa conception conforme à la norme VESA 75, le NQquire 350 Skate peut être monté sur n'importe quelle étagère, poteau ou mur.

Rétrocompatible.

Avec son programme d'émulation CIT intégré, le NQquire 350 Skate peut émuler les fonctions exactes de la série NQquire 200. Il permet ainsi aux clients antérieurs d'explorer ce qui est possible avec Android tout en poursuivant leurs processus existants.



Industries suggérées



Vente au détail



Hôtellerie



Fabrication



Santé



Industrie

NQuire 350 Skate Caractéristiques techniques

Capture de données

1D	Prise en charge de toutes les principales symbologies 1D
2D	Prise en charge de toutes les principales symbologies 2D
Capteur d'image	CMOS 1280*800
Viseur	Diode laser (625 ± 10 nm)
Éclairage	LED blanche (625 ± 10 nm)
Modes de lecture	Mode de détection
Taux de lecture	60 images par seconde

Performance

Système d'exploitation	Android 7.1
Processeur	Octa-core 1,5 GHz
Mémoire RAM	2 Go
Mémoire flash	8 Go
Extension de la mémoire de stockage (max.)	Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 128 Go

Caractéristiques physiques

Audio	Son stéréo à double canal 88 dB (850 Hz à 20 KHz)
Dimensions (mm)	140 (H) x 139,5 (L) x 61 (P) mm
Écran	Affichage LCD TFT 4,3 pouces 480 x 272 avec écran tactile capacitif
Emplacement pour extension	Micro SD jusqu'à 128 Go
Interfaces	USB : 2 ports USB2.0 (l'un prend en charge l'hôte, l'autre prend en charge l'hôte et la gaine) ; GPIO : GPIO programmable (2 entrées - 2 sorties)
Alimentation par Ethernet	802.3af
Consommation d'énergie	6 W
Entrée alimentation	110 à 220 V CA, 50 à 60 Hz
Sortie alimentation	12 V CC, 2 A
Écran tactile	Écran tactile capacitif
Norme VESA	Conforme au support standard 75, permettant un montage facile sur les étagères et les murs
Poids	403 g

Sans fil

RADIO WLAN	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
RADIO WPAN	Bluetooth 4.0 LE
RFID	ISO/CEI 14443 A/B ISO/CEI 15693 ; MIFARE 1K/4K ; MIFARE DESFire ; Sony FeliCa

Environnement

Température de fonctionnement	De -10 °C à 50 °C
Température de stockage	De -20 °C à 60 °C
Humidité	En fonctionnement : 5 % à 90 % (sans condensation) Stockage : 5 % à 95 % (sans condensation)

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Ne hésitez pas à nous contacter ou à un partenaire près de chez vous

Visitez newland-id.com/partners

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

© Newland EMEA 2023, tous droits réservés.



NQuire 350 Skate Caractéristiques techniques

Logiciel

MDM	Ndevor, SOTI
-----	--------------

Outils de configuration	Ndevor
-------------------------	--------

Garantie

Standard	2 ans
----------	-------